



# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ РІСАЙКЛІНГ"

01014, м.Київ, вул. Звіринецька, 63. тел.: +380681328888

БДМ Фойт от 27/ 06 / 2019 р.

## Продается Бумагоделательная машина Voith Германия Б/У



Бумагоделательная машина Voith (Фойт) для дешёвых бумажных салфеток и полотенец

Дваойной пресс, Yankee сушилка с газовым подогревом и группой после сушилки.

Максимальная скорость 700 m/min.

Среping угол 5-15 %

Ширина бумаги макс.: 2280 мм.

Диапазон граммовки: 22 - 55 г/м<sup>2</sup>

Напорный Бак: (Headbox)

За более детальной информацией обращаться по телефону.

С уважением,

Роман Чепилко

Директор ТОВ "ГЛОБАЛ РІСАЙКЛІНГ"

Тел.: +38 068 132 8888 , Email: sales@ecopres.com.ua

## Продается Бумагоделательная машина Voith Германия Б/У БДМ Фойт



Бумагоделательная машина Voith для дешёвых бумажных салфеток и полотенец  
Двойной пресс, Yankee сушилка с газовым подогревом и группой после сушилки.

Максимальная скорость 700 м/мин.

Среping угол 5-15 %

Ширина бумаги макс.: 2280 мм.

Диапазон граммовки: 22 - 55 г/м<sup>2</sup>

Запасной насос с сальником и клапаном basis weight valve (BTG)



Первичная очистка ступени низкой плотности 14 шт. С насосом

Вторичная очистка ступени малой плотности 1 шт. С насосом



Насос напорного бака и насос первой ступени



Напорный Бак: (Headbox)

Комбинированный первичный и вторичный резервуар для воды



Основной экран: 1978 Тип: K100Л



Вторичный вибрационный грохот :1978, Е 2/1.5



Произведено Voith 1983

Тип: Однослойный с воздушной подушкой Ширина среза: 2350 мм.

Расход: 5900-14000 л / мин.

Капитальный ремонт проведен Voith в 2003 году.



Параметры бумагоделательной машины:

Линия Ширина /Длинна: 15850 \* 2465 мм.

Рулон диаметр грудь/лицо: 545 \* 2610 мм.

Ролики 4 шт. диаметр/лицо: 230 \* 2605 мм.

Главный привод и редуктор

Гидравлический привод



Фольга с керамическим покрытием 2 шт.

Низкий вакуумный ящик

Brand Johnson foils 1984

Количество слотов с керамическим покрытием 8шт.

Водоотделительный насос

Высокий  
вакумный ящик  
Brand Trivac 2003

Количество камер с керамическим  
покрытием 3 шт.

Водоотделительный насос  
Блок захвата (проволока в войлок) с гидравлическим  
управлением



водяной вакуумный насос Nash Тип: L-900 2004 год.  
Вакуумная система с сепаратором и насосом



Двойная прессовка

Секция пресования:  
Построено Voith 1981  
Диаметр 790 мм. 2 вакуумные зоны  
покрытие PU  
Удельное давление 70kN/m Гидравлика

Слепой пресс, ембосер:  
Диаметр 509 мм  
Удельное давление 65kN/m Гидравлика



Станция очистки войлока

НР - LP душевые колебания с гидравлическим управлением

Электро пневматический контроль натяжения войлока



Yankee сушка:

построена Voith 1964 Чугунная гладкая внутренняя поверхность Диаметр 3100 мм

Ширина Yankee 3500 мм.

Рабочее давление пара макс. 5,0 бар

Металлизация: 2016

Привод и коробка Паровой завод

Станция крепирования с керамическими лезвиями



Газовый колпак:

Год производства 1971 , газовые горелки Flamenco/Eclipse природный газ.

Рекуперация тепла и газовая сушилка

Langbein & Engelbracht 1986

Парогенератор

Теплообменник воздушный воздух/воздух по стеклянным трубкам



Пульпер

Build Roboraper, целлюлоза подается по конвейеру





Электрические шкафы управления линией:  
Тип: DC Brand: BBC/ABB

Охлаждающие приводы вентиляторов и теплообменников



Сушильная группа на 6 сушилок

4 групп (1<sup>е</sup> нижняя 1<sup>е</sup> верхняя 2<sup>е</sup> нижняя 2<sup>е</sup> верхняя)

Сушилка диаметром х ширина 1800 мм х 2500 мм.

Гидравлически управляемые направляющие

Паровая установка с сепараторами и контроллерами.



Запасной барабан сушилки 2004 года



Поперель гидравлический управляемый  
Разрезная система с вытяжным вентилятором



Ручной экстрактор вала  
Запасные ткани для сушки



Панель управления машиной





Гидравлические агрегаты и узлы смазки

Перечень ремонтных работ и модернизаций линии:

- 1986: Сушильная группа 6 цилиндров
- 2004: Вакуумный насос L-900
- 2006: Установлен напорный бак (Headbox) Voith 1983 обслужен Voith
- 2006: Новая фольга.
- 2016: Yankee сушка покрытие Валмет

За более детальной информацией обращаться по телефону.

С уважением,

Роман Чепилко

Директор ТОВ "ГЛОБАЛ ПІСАЙКЛІНГ"

Тел.: +38 068 132 8888 , Email: [sales@ecopres.com.ua](mailto:sales@ecopres.com.ua)